

SCHEDA TECNICA – PETTORINA 2ACTIVE

COD. A50114

TESSUTO

Negastat Hydrofoil

Antiacido e antistatico irrestringibile

65% poliestere,

34% cotone,

1% fibra conduttiva

Peso 245 g/m²

DESCRIZIONE


Pettorina da lavoro con bretelle con fibbie di chiusura in plastica.

Un tascone al petto con profilo a contrasto chiuso con aletta e velcro, due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro.

Tessuto salvareni posteriore, chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico.

TAGLIE

S, M, L, XL, XXL



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	49	52	55	58	61
B – LUNGHEZZA FIANCO CON CINTURA	106,8	108,5	110,2	112	113,5

rossini.
TECH

CE

II^a categoria
EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

COLORI

01 – BLU

02 – BIANCO (SU RICHIESTA)



01 – BLU

TECHNICAL SHEET – 2ACTIVE BIB

CODE A50114

FABRIC

Negastat Hydrofoil

Acid proof and anti-static, non-shrink

65% polyester,

34% cotton,

1% conductive fiber

Weight 245 g/m²

DESCRIPTION


Work bib with braces and plastic buckles closures.

One large pocket at the chest with contrasting outline closed with flap and velcro, two internal front pockets closed with velcro.

Rear kidney protection fabric, flap closure and side opening with zip and snap button.

SIZES

S, M, L, XL, XXL




Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	49	52	55	58	61
B – OUTSEAM WITH BELT	106,8	108,5	110,2	112	113,5

rossini.
TECH

CE

2RD CATEGORY
EN ISO 13688:2013

 EN 1149-5:2008

 EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

COLOURS

01 – BLUE

02 – WHITE (ON DEMAND)



01 – BLUE

FICHA TÉCNICA – PETO 2ACTIVE

CÓD. A50114

COMPOSICIÓN

Negastat Hydrofoil

Antiácido y antiestático sanforizado

65% poliéster,

34% algodón,

1% fibra conductora

Peso 245 g/m²

DESCRIPCIÓN


Peto de trabajo con tirantes y hebillas de cierre en plástico.

Un bolsillo en el pecho con bordes en contraste cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos delanteros internos cerrados con solapa y velcro.

Tela posterior para proteger los riñones, cierre de solapa y abertura lateral con cremallera y botón automático.

TALLAS

S, M, L, XL, XXL



IIª categoría
EN ISO 13688:2013



EN 1149-5:2008



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

rossini.
TECH

COLORES

01 – AZUL

02 – BLANCO (BAJO PEDIDO)



01 – AZUL

El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	49	52	55	58	61
B – LONGITUD DE CADERA CON LA CINTURILLA	106,8	108,5	110,2	112	113,5

FISA TEHNICA – SALOPETĂ CU PIEPTAR 2ACTIVE

COD. A50114

MATERIAL

Negastat Hydrofoil

Antiacid și antistatic, nu intră la apă

65% poliester,

34% bumbac,

1% fibră conductivă

Greutate 245 g/m²

DESCRIERE

Salopetă de lucru cu pieptar, cu bretele cu cataramă de închidere din plastic.

Un buzunar mare pe piept cu profil contrastant, închis cu clapă și velcro, două buzunare interioare în față, închise cu clapă și velcro.

Material de protecție la spate pentru rinichi, închidere a clapei și deschidere laterală cu fermoar și capsă.

MĂRIMI


S, M, L, XL, XXL



rossini.
TECH

CE

Categoria II
EN ISO 13688:2013

 EN 1149-5:2008

 EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6

CULORI

01 – BLEUMARIN

02 – ALB (LA CERERE)



01 – BLEUMARIN

Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	49	52	55	58	61
B – LUNGIME PANTALON CU BETELIE	106,8	108,5	110,2	112	113,5